

Č.ZDZ	Lokalita / Ulica	Správca komunikácie	Zvislé dopravné značenie			Nosič		ZDZ ^{*4}	Umiestnenie ^{*5}	Poznámka
			Typ	Stav ^{*1}	Údaje na značke	Typ ^{*2}	Stav ^{*3}			
z003	Tehelňa	Mesto	231	Starý typ		NS-3,5	Poškodený		Opraviť/vymeniť značku	
z022	Letecká (III/2448)	RSC BBSK	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť náklon	
z045	Hájniky	Mesto	231	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť/vymeniť značku	
z078	ČSA (I/69)	SSC	305-50	Vyhovuje	"Sliač"	ES-d	Vyhovuje		Očistiť značku	
z115	ČSA (I/69)	SSC	325-10	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Značku osadiť navrchu	
z116	ČSA (I/69)	SSC	325-10	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť poškodenie	
z172	Slečnice	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť náklon	
z250	Hronská	Mesto	202	Vyhovuje	"STOP"	ES	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku	
z251	Hronská	Mesto	325-10	Vyhovuje		-	-	Spolu s 202 / Pod ňou	Očistiť/vymeniť značku	
z252	Hronská	Mesto	DZ	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť poškodenie	
z264	1. mája	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Orezať zeleň	
z269	1. mája	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Orezať zeleň	
z281	1. mája	Mesto	321	Vyhovuje	"↑"	ES	Vyhovuje		Opraviť náklon	
z282	1. mája	Mesto	328	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Orezať zeleň	
z283	1. mája	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Značku osadiť navrchu, orezať zeleň	
z303	Rybárska	Mesto	231	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť značku	
z304	Rybárska	Mesto	509	Vyhovuje	"Okrem RZP a zdrav. zásobovania"	-	-	Spolu s 231 / Pod ňou	Očistiť značku	
z314	Rybárska	Mesto	270	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Orezať zeleň	
z355	Rybárska	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku	
z364	Otta Smika	Mesto	328	Vyhovuje		-	-		Značku osadiť navrchu, očistiť	
z365	Otta Smika	Mesto	302	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť náklon	
z378	Františka Papánka	Mesto	325-10	Vyhovuje		-	-		Značku osadiť navrchu	
z411	Topoľová	Mesto	202	Vyhovuje	"STOP"	ES	Vyhovuje		Očistiť značku	
z412	Topoľová	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť značku	
z440	Pionierska	Mesto	230	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť poškodenie	
z443	Pionierska	Mesto	270	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Orezať zeleň	
z448	Pionierska	Mesto	325-10	Vyhovuje		-	-	Spolu s 510 / Pod ňou	Očistiť značku	
z449	Pionierska	Mesto	202	Vyhovuje	"STOP"	ES	Vyhovuje		Očistiť značku	
z478	Na dolinke	Mesto	328	Starý typ		ES	Vyhovuje		Opraviť náklon	
z479	Na dolinke	Mesto	272	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Orezať zeleň	
z483	SNP (III/2449)	RSC BBSK	141-10	Vyhovuje		ES-d	Vyhovuje		* Žltozelený fluorescenčný obrys, očistiť značku	
z484	SNP (III/2449)	RSC BBSK	302	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku	
z487	SNP (III/2449)	RSC BBSK	363-66a	Vyhovuje	"← Hronsek 4km V. Lúka 2km"	ES-d	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku	
z488	SNP (III/2449)	RSC BBSK	363-80b	Vyhovuje	Sliač - Kúpele	-	-	Spolu s 363-66a / Pod ňou	Očistiť/vymeniť značku	
z489	SNP (III/2449)	RSC BBSK	367-63a	Vyhovuje	"← Drevený kostol UNESCO-Hronsek 5,5km"	-	-	Spolu s 363-80b / Pod ňou	Očistiť/vymeniť značku	
z502	SNP (III/2449)	RSC BBSK	325-10	Vyhovuje		OS-VO	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku	

Č.ZDZ	Lokalita / Ulica	Správca komunikácie	Zvislé dopravné značenie			Nosič		ZDZ ^{*4}	Umiestnenie ^{*5}	Poznámka
			Typ	Stav ^{*1}	Údaje na značke	Typ ^{*2}	Stav ^{*3}			
z507	SNP (III/2449)	RSC BBSK	C25	Vyhovuje		ES-d	Vyhovuje		*Vyhláška MVSR 9/2009 Z.z., Orezať zeleň	
z514	SNP (III/2449)	RSC BBSK	325-10	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Odstrániť reklamnú tabuľku	
z526	SNP (III/2449)	RSC BBSK	363-62b	Vyhovuje	"Zvolen 5km ↑"	ES	Vyhovuje		Značky osadiť navrchu a nad sebou	
z527	SNP (III/2449)	RSC BBSK	363-62b	Vyhovuje	"Veľká Lúka 2km →"	-	-	Spolu s 363-62b / Pod ňou	Značky osadiť navrchu a nad sebou	
z532	SNP (III/2449)	RSC BBSK	141-10	Vyhovuje		ES-d	Vyhovuje		* Žltozelený fluorescenčný obrys, očistiť/vymeniť značku	
z545	SNP (III/2449)	RSC BBSK	152-22	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku, orezať zeleň	
z546	Kúpeľná	Mesto	275	Vyhovuje	"Zóna zákaz státia"	ES	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku, orezať zeleň	
z547	Kúpeľná	Mesto	274	Vyhovuje	"Zóna zákaz státia"	-	-	Spolu s 275 / Otočená o 180°	Očistiť/vymeniť značku	
z557	Kúpeľná	Mesto	317	Vyhovuje	"pešia zóna"	OS-VO	Vyhovuje		Značky osadiť nad sebou	
z558	Kúpeľná	Mesto	509	Vyhovuje	"vjazd povolený pre cyklistov, zásobovanie a vozidlá údržby"	-	-	Spolu s 317 / Pod ňou	Značky osadiť nad sebou	
z617	Cesta I/69	SSC	215-10	Vyhovuje		ES-d	Vyhovuje		Opraviť poškodenie	
z635	Hviezdoslavova	Mesto	215-20	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť značku	
z636	Partizánska	Mesto	230	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Orezať zeleň	
z661	Jarná	Mesto	325-10	Vyhovuje		-	-	Spolu s 201 / Pod ňou	Očistiť značku	
z671	Horská	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť poškodenie orezať zeleň	
z687	Boženy Nemcovej	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť náklon	
z716	Nová	Mesto	302	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť značku	
z717	Nová	Mesto	510	Odstrániť		-	-		Opraviť natočenie	
z720	Letná	Mesto	202	Vyhovuje	"STOP"	ES	Vyhovuje		Opraviť poškodenie	
z723	Letná	Mesto	328	Vyhovuje		-	-	Značku osadiť navrchu	Očistiť/vymeniť značku	
z726	Železničná	Mesto	325-10	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť náklon a natočenie	
z727	Železničná	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Orezať zeleň	
z728	Železničná	Mesto	325-10	Vyhovuje		-	-	Spolu s 201 / Pod ňou	Orezať zeleň	
z742	Železničná	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť náklon, orezať zeleň	
z743	Železničná	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku	
z751	J. Cikkera	Mesto	325-10	Vyhovuje		-	-	Značku osadiť navrchu	Očistiť/vymeniť značku	
z754	J. Cikkera	Mesto	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť značku	
z755	J. Cikkera	Mesto	325-10	Vyhovuje		-	-	Spolu s 201 / Pod ňou	Očistiť značku	
z757	J. Cikkera	Mesto	325-10	Vyhovuje		OS-VO	Vyhovuje		Upevniť značku	
z760	Pod Kozákom	Mesto	321	Vyhovuje	"↑"	ES	Vyhovuje		Značku osadiť navrchu	
z762	Pod Kozákom	Mesto	210-20	Vyhovuje	"→"	ES	Vyhovuje		Značku osadiť navrchu	
z763	Pod Kozákom	Mesto	275	Vyhovuje	"Zóna zákaz státia"	ES	Vyhovuje		Značku osadiť navrchu	
z764	Pod Kozákom	Mesto	276	Vyhovuje	"Zóna zákaz státia"	-	-	Spolu s 275 / Otočená o 180°	Značku osadiť navrchu	
z765	Pod Kozákom	Mesto	210-20	Vyhovuje	"→"	ES	Vyhovuje		Značku osadiť navrchu	
z767	Pod Kozákom	Mesto	210-20	Vyhovuje	"→"	ES	Vyhovuje		Značku osadiť navrchu	

Č.ZDZ	Lokalita / Ulica	Správca komunikácie	Zvislé dopravné značenie			Nosič		ZDZ ^{*4}	Umiestnenie ^{*5}	Poznámka
			Typ	Stav ^{*1}	Údaje na značke	Typ ^{*2}	Stav ^{*3}			
z768	Pod Kozákom	Mesto	210-10	Vyhovuje	"←"	ES	Vyhovuje		Značku osadiť navrchu	
z769	Pod Kozákom	Mesto	230	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Značku osadiť navrchu	
z778	Na Brezinách	Mesto	325-10	Vyhovuje		-	-	Spolu s 201 / Pod ňou	Opraviť náklon	
z782	Na Brezinách	Mesto	272	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Orezať zeleň	
z783	Na Brezinách	Mesto	506-86	Vyhovuje		-	-	Spolu s 272 / Pod ňou	Orezať zeleň	
z819	Cesta III/2450	RSC BBSK	152-10	Vyhovuje		-	-	Spolu s 151 / Pod ňou	Opraviť poškodenie	
z824	Cesta III/2450	RSC BBSK	152-11	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku	
z827	Cesta III/2450	RSC BBSK	152-12	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku	
z828	Cesta III/2450	RSC BBSK	152-22	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť náklon	
z834	Cesta III/2450	RSC BBSK	152-22	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť poškodenie	
z849	Cesta III/2450	RSC BBSK	363-80b	Vyhovuje	"Sampor 1km →"	ES	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku	
z854	Samporská (III-2451)	RSC BBSK	240	Vyhovuje	"6t"	ES	Vyhovuje		Značky osadiť nad sebou	
z855	Samporská (III-2451)	RSC BBSK	509	Vyhovuje	"jediné vozidlo 29t"	-	-	Spolu s 240 / Pod ňou	Značky osadiť nad sebou	
z856	Samporská (III-2451)	RSC BBSK	507-58	Vyhovuje		-	-	Spolu s 509 / Pod ňou	Značky osadiť nad sebou	
z857	Samporská (III-2451)	RSC BBSK	240	Vyhovuje	"6t"	ES	Vyhovuje		Značky osadiť nad sebou	
z858	Samporská (III-2451)	RSC BBSK	509	Vyhovuje	"jediné vozidlo 29t"	-	-	Spolu s 240 / Pod ňou	Značky osadiť nad sebou	
z859	Samporská (III-2451)	RSC BBSK	507-58	Vyhovuje		-	-	Spolu s 509 / Pod ňou	Značky osadiť nad sebou	
z860	Samporská (III-2451)	RSC BBSK	201	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť značku	
z866	Samporská (III-2451)	RSC BBSK	305-50	Vyhovuje	"Sampor"	ES-d	Vyhovuje		Opraviť náklon	
z867	Samporská (III-2451)	RSC BBSK	306-50	Vyhovuje	"Sampor"	ES-d	Vyhovuje		Opraviť náklon	
z884	SNP	Mesto	231	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Orezať zeleň	
z885	SNP	Mesto	509	Vyhovuje	"Súkromný pozemok vjazd len s povolením green property s.r.o."	-	-	Spolu s 231 / Pod ňou	Orezať zeleň	
z989	Kúpeľná (III/2449)	RSC BBSK	152-22	Vyhovuje		-	-	Spolu s 325-10 / Otočená o 180°	Opraviť poškodenie	
z990	Kúpeľná (III/2449)	RSC BBSK	152-12	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku	
z997	Kúpeľná (III/2449)	RSC BBSK	152-21	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Opraviť natočenie	
z998	Kúpeľná (III/2449)	RSC BBSK	152-11	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		Očistiť/vymeniť značku	
z1031	Cyklotrasa CK2	Mesto	222	Vyhovuje		-	-	Značku osadiť navrchu	Opraviť náklon	
VÝKAZ ZDZ	Zvislé dopravné značenie (ks)	Existujúce Vyhovuje		571	novonavrhované stípičky (ks)	NS-1,5	0			
		Existujúce Starý typ		22		NS-3,0	0			
		Existujúce Poškodené		1		NS-3,5	92			
		Existujúce Poškodené		0		NS-4,0	39			
		Novonavrhované		295		NS-4,5	0			
		Na odstránenie		225		NS-5,0	36			

Č.ZDZ	Lokalita / Ulica	Správca komunikácie	Zvislé dopravné značenie			Nosič		ZDZ ^{*4}	Umiestnenie ^{*5}	Poznámka
			Typ	Stav ^{*1}	Údaje na značke	Typ ^{*2}	Stav ^{*3}			

Legenda:

*1 Zvislé dopravné značenie - Stav ZDZ

Vyhovuje	dopravná značka je nainštalovaná a vyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Starý typ	dopravná značka je nainštalovaná ale nevyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Poškodená	dopravná značka je poškodená, nevyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Zlý tvar	dotatková tabuľa nezobrazuje správny tvar križovatky
Pridať	dopravná značka nie je nainštalovaná, navrhnutá na pridanie
Zvýrazniť	dopravná značka je nainštalovaná, vymeniť alebo zvýrazniť fluorescenčným podkladom
Dočasná	dopravná značka je dočasná (na určitú stanovenú dobu po zmene značenia)
Odstrániť	dopravná značka navrhnutá na odstránenie

*2 Nosič - Typ

BS-NN	existujúci betónový stĺp NN vedenia
OS-VO	existujúci oceľový stĺp verejného osvetlenia
OS-OR	existujúci oceľový stĺp verejného rozhlasu
ED	existujúci drevený stĺp
EOK	existujúca oceľová konštrukcia
ES	existujúci oceľový stĺpik
ES-d	existujúci oceľový dvoj-stĺpik
ES-t	existujúci oceľový troj-stĺpik
EU-St	existujúce uchytenie na stenu
NS-x	novonavrhaný oceľový stĺpik Fe/Zn DN60mm, dĺžky x m.
NS-v	novonavrhaný oceľový stĺpik s výložníkom
(ES) NS	existujúci nevyhovujúci stĺpik nahradený novým stĺpikom
SU	špeciálny úchyt
KV	vybetónovanie, príp. kotvenie spomaľovacích prahov do vozovky

*3 Nosič - Stav

Vyhovuje	nosič vyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Ponechať	nosič po odstránení značky ponechať
Poškodený	nosič je značne skorodovaný, nabúraný ohnutý alebo inak znehodnotený
Vyvalený	nosič je vyvalený zo zeme a neplní svoju funkciu
Navrhovaný	novonavrhaný nosič pre novonavrhanú značku (Príp. kotvenie pre spomaľovací prah)
Dočasný	dočasný nosič pre dočasnú dopravnú značku (na určitú stanovenú dobu po zmene značenia)
Odstrániť	nosič po odstránení značky odstrániť

*4 Vyznačenie počtu značiek umiestnených na stĺpiku

*5 Umiestnenie - požiadavky na umiestnenie značky

*Farba písma

Cierna	existujúca značka
Červená	novonavrhaná značka
Oranžová	značka na odstránenie
Fialová	dočasná značka

*Farba pozadia

Tmavošedá	zrušená položka / číslo sa nenachádza na výkrese
Modrá	V správe NDS, a.s.
Sedá	V správe VUC (Regionálna správa ciest)
Hnedá	V správe SSC
Biela	V správe Obce